


## Návod k použití

# Připojovací blok k topnému tělesu



pro přípoj topného tělesa ze stěny

**Model**  
1097.6

**Rok výroby (od)**  
01/1998

**viega**

# Obsah

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>O tomto návodu k použití</b>         | <b>3</b> |
| 1.1      | Cílové skupiny                          | 3        |
| 1.2      | Označení pokynů                         | 3        |
| 1.3      | Poznámka k této jazykové verzi          | 4        |
| <b>2</b> | <b>Informace o výrobku</b>              | <b>5</b> |
| 2.1      | Použití v souladu se stanovením výrobce | 5        |
| 2.2      | Popis výrobku                           | 5        |
| 2.2.1    | Přehled                                 | 5        |
| 2.2.2    | Příslušenství                           | 6        |
| <b>3</b> | <b>Manipulace</b>                       | <b>9</b> |
| 3.1      | Přeprava                                | 9        |
| 3.2      | Informace k montáži                     | 9        |
| 3.2.1    | Montážní pokyny                         | 9        |
| 3.3      | Montáž                                  | 10       |
| 3.3.1    | Montáž přípoje topného tělesa           | 10       |
| 3.4      | Likvidace                               | 13       |

# 1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny odborníkům na sanitární zařízení a vytápění resp. vyškolenému odbornému personálu.

Nepřípustná je montáž, instalace a příp. údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Montáž výrobků Viega se musí provádět za předpokladu dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

## 1.2 Označení pokynů

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.



### NEBEZPEČÍ!

Varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.



### VAROVÁNÍ!

Varuje před možnými vážnými zraněními.



### UPOZORNĚNÍ!

Varuje před možnými zraněními.



### OZNÁMENÍ!

Varuje před možnými věcnými škodami.



Dodatečné informace a tipy.

## 1.3 Poznámka k této jazykové verzi

Tento návod k použití obsahuje důležité informace k výrobku resp. výběru systému, jeho montáži a uvedení do provozu, stejně jako k jeho řádnému užívání a případným opatřením pro údržbu. Tyto informace k výrobkům, jejich vlastnostem a aplikačním technikám jsou založeny na aktuálně platných normách v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW).

Některé pasáže v textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Tyto předpisy platí jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, standardy, předpisy, normy a jiné technické předpisy mají přednost před německými/evropskými směrnici v tomto návodu: Zde uvedené informace jsou pro jiné země a oblasti nezávazné a jak již bylo řečeno, je třeba je považovat za pomůcku.


## 2 Informace o výrobku

### 2.1 Použití v souladu se stanovením výrobce

Připojovací blok k topnému tělesu je určený pro připojení otopného tělesa.


### 2.2 Popis výrobku

#### 2.2.1 Přehled



1 připojovací blok


## Montážní rozměry



Obr. 1: montážní rozměry


## 2.2.2 Příslušenství

### Potřebné příslušenství




Obr. 2: Model 1097.7, připojovací sada k topnému tělesu


## Doplňkové příslušenství




Obr. 3: Model 1022.6, sada adaptérů




Obr. 4: Model 1022.7, sada adaptérů




Obr. 5: Měděná válcová trubka



**Obr. 6: Model 2215, lisovací spojka**



**Obr. 7: Model 2102, trubka Sanfix Fosta**



**Obr. 8: Model 5313P, přechodový kus**



## 3 Manipulace


### 3.1 Přeprava



Komponenty vyjměte z obalu až bezprostředně před použitím.

### 3.2 Informace k montáži

#### 3.2.1 Montážní pokyny



**Obr. 9: montážní rozměry**


Montážní rozměr horní hrany betonového stropu (H) Připojovací blok je nainstalovaný ve stěně, připojený měděnou trubicí (Profipress Therm) nebo PE-Xc (Sanfix Fosta) a položený v potěrové konstrukci (E) na izolační desce Viega PUR.



V případě potěrové konstrukce (E) > 90 mm použijte připojovací blok s připojovací výškou 255 mm.


## 3.3 Montáž

### 3.3.1 Montáž přípoje topného tělesa




- Nainstalujte přípojovací blok do stěny (F = horní hrana nášlapné vrstvy podlahy).

Dodržujte informace výrobce otopného tělesa.




- Připojte přípojovací blok a utěsněte.




- Prázdné trubky a lisovací spojky chraňte před vnějšími vlivy.
- Otvor ve steně začistěte tkaninou.

Poté dokončete všechny ostatní práce, jako je omítka, potěr, dlaždice a malování.




- Namontujte otopné těleso.


**Informace!** Pro montáž přípojovacího kusu jsou vyžadovány příslušné sady adaptérů (pro topná tělesa s vnitřním nebo vnějším závitem).




- Zkraťte přípojovací potrubí až na délku L.




- Zasuňte přípojovací kus do otopného tělesa a změřte rozdíl  $\Delta L$ .




- Rozdíl  $\Delta L$  přeneste na přípojovací kus.
- Přípojovací kus zkraťte ocelovou pilkou s jemnými zuby.
- Poté odstraňte otřepy na vnitřní a vnější straně.




➤ Nasuňte přípojovací šroubení na konce trubky přípojovacího bloku.



➤ Spojte přípojovací kus s otopným tělesem.



➤ Spojte přípojovací kus s přípojovacím blokem.



➤ Připojovací kus pevně namontujte a nasadte rozetu.

➤ Po napouštění a uvedení zařízení do provozu proveďte vizuální kontrolu všech šroubení.

## 3.4 Likvidace

Výrobek a obaly roztřídte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.



**Viega s.r.o.**  
info@viega.cz  
viega.cz

CZ • 2023-01 • VPN200476

