


**Notice d'utilisation**

## **Pièce de liaison Advantix Vario**



**Pour la liaison de deux rigoles de douche**

**Modèle**  
4965.12

**Année de fabrication (à partir de)**  
06/2013

**viega**

# Table des matières

<b>1</b>	<b>À propos de cette notice d'utilisation</b>	<b>3</b>
	1.1 Groupes cible	3
	1.2 Remarque à propos de cette version linguistique	3
	1.3 Documents également valables	3
<b>2</b>	<b>Informations produit</b>	<b>5</b>
	2.1 Normes et réglementations	5
	2.2 Certification	6
	2.3 Description du produit	7
	2.3.1 Vue d'ensemble des composants	8
<b>3</b>	<b>Manipulation</b>	<b>9</b>
	3.1 Informations pour le montage	9
	3.1.1 Outils et matériau	9
	3.1.2 Cotes de montage	9
	3.2 Montage	10
	3.3 Traitement des déchets	12

# 1 À propos de cette notice d'utilisation

Ce document est soumis aux droits d'auteur. Vous trouverez des informations complémentaires sur [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Groupes cible

Les informations contenues dans la présente notice s'adressent aux personnes suivantes :

- Chauffagistes et installateurs sanitaires professionnels et le personnel qualifié
- Carreleurs

Les personnes qui ne disposent pas de la formation ou qualification indiquée ci-dessus ne sont pas habilitées au montage, à l'installation et, le cas échéant, à la maintenance de ce produit. Cette restriction ne s'applique pas aux éventuelles remarques concernant l'utilisation.

Le montage de produits Viega doit être effectué dans le respect des règles techniques généralement reconnues et des notices d'utilisation Viega.

## 1.2 Remarque à propos de cette version linguistique

La présente notice d'utilisation contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, le montage et la mise en service ainsi que sur l'utilisation conforme et, si nécessaire, sur les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'installation sont basées sur les normes actuellement en vigueur en Europe (par ex. EN) et/ou en Allemagne (par ex. DIN/DVGW).

Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Ces directives s'appliquent comme recommandations pour d'autres pays dans la mesure où il n'y existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, arrêtés, réglementations, normes et autres règles techniques nationales pertinents prévalent sur les directives allemandes/européennes spécifiées dans cette notice : les informations fournies ici ne sont pas obligatoires pour d'autres pays et zones mais elles devraient, comme dit plus haut, être considérées comme aide.

## 1.3 Documents également valables

La présente notice décrit dans les grandes lignes le montage d'une pièce d'extension pour une rigole de douche Advantix Vario.



Pour le montage de la pièce d'extension, il est impératif d'observer également la notice d'utilisation de la rigole de douche Advantix Vario.

## 2 Informations produit

### 2.1 Normes et réglementations

Les normes et réglementations ci-après sont valables pour l'Allemagne ou l'Europe. Vous trouverez les réglementations nationales sur le site web respectif du pays sous [viega.fr/normes](http://viega.fr/normes).

#### Règlementations du paragraphe : Étanchéité

Domaine d'application/remarque	Règlementation valable pour l'Allemagne
Classe de charge du sol ainsi que l'étanchéité composite appropriée	ZDB-Merkblatt 8/2012
Classe de charge du sol ainsi que l'étanchéité composite appropriée	Leitfaden zur Abdichtung im Verbund (AIV)
Étanchéités composites homologuées disposant de certificats d'applicabilité de la surveillance des chantiers pour les classes de charge A et AO	ETAG 022 T1
Étanchéités composites homologuées disposant de certificats d'applicabilité de la surveillance des chantiers pour les classes de charge A, B et C	DIBt-Bauregelliste A, Teil 2 des DIBt und Prüfgrundsätze für Abdichtungen im Verbund (PG AIV-F)
Étanchéités composites homologuées	EN 14891
Étanchéité des espaces intérieurs	DIN18534

#### Règlementations du paragraphe : Fluides


Domaine d'application/remarque	Règlementation valable pour l'Allemagne
Eaux usées domestiques courantes	DIN 1986-3

## 2.2 Certification

Indications selon DIN EN 1253, tableau 7

Fabricant	Viega Holding GmbH & Co.KG
Marquage fabricant	
Marquage de conformité	
Adresse	<p>Viega Technology GmbH &amp; Co.KG          Viega Platz 1          57439 Attendorn          Allemagne</p> <p>Viega Technology GmbH &amp; Co.KG          Viega Platz 1          57439 Attendorn          Allemagne</p>
Norme en vigueur	DIN EN 1253-1
Catégorie de produit selon le comportement thermique	A

## 2.3 Description du produit



La pièce de liaison permet de relier deux unités de base l'une à l'autre. Dans ce cas, l'une des deux unités de base doit être raccourcie de la longueur de la pièce de liaison (= 210 mm).



- La pièce de liaison elle-même ne doit pas être raccourcie.
- La pièce de liaison ne doit pas être utilisée pour les versions en L ou en U.





Fig. 1 : Possibilités de variante avec la pièce de liaison

- a min. 831 mm
- b max. 2422 mm
- c max. 2651 mm
- d max. 2880 mm

### 2.3.1 Vue d'ensemble des composants



**Fig. 2 : Pièce de liaison, contenu de la livraison**

- 1 Écarteur
- 2 Pièce de liaison
- 3 Vis
- 4 Clé Allen de 4

## 3 Manipulation

### 3.1 Informations pour le montage

#### 3.1.1 Outils et matériau

Vous avez besoin des outils suivants

- Tournevis
- Clé Allen de 4

#### Colle de montage

La colle de montage peut être utilisée pendant une durée maximale de 18 mois.

La date de remplissage se trouve sur le rebord supérieur de la cartouche. Les deux premiers chiffres représentent le mois, le chiffre suivant l'année.

#### Exemple

085...

Date de remplissage = août (08) 2015 (5)




Fig. 3 : Date de remplissage de la colle de montage

#### 3.1.2 Cotes de montage




Fig. 4 : Dimensions pièce de liaison

## 3.2 Montage

### Monter la pièce de liaison





Fig. 5 : Montage admissible




- Utiliser la pièce de liaison uniquement pour la variante de montage droite.
- Ne pas raccourcir la pièce de liaison !



- Visser la pièce de liaison sur les profilés en veillant à ce qu'elle soit droite.


En cas d'utilisation d'une visseuse sans fil, visser les derniers pas de vis à la main.

Serrer les vis uniquement à la main !




- ◇ La pièce de liaison est correctement montée lorsque le joint est **légèrement** comprimé.

### Aligner la pièce de liaison




- Aligner la rigole de douche et la pièce de liaison horizontalement l'une par rapport à l'autre.




- Mettre en place l'écarteur.  
Les écarteurs évitent que la rigole de douche se déforme lorsque la chape durcit.


### Préparation pour les corps de métier consécutifs



- Raccourcir le film de protection si nécessaire et le coller sur la bride.
- Caler la rigole de douche à l'aide de chape (voir aussi la notice d'utilisation de la rigole de douche).
- Laisser la chape durcir.



- Retirer le film de protection (1).
- Retirer l'écarteur (2).
- Nettoyer la bride si nécessaire, par ex. avec de l'isopropanol.
- Découper l'insert de protection et le mettre en place (3).
- Appliquer et répartir la colle de montage (voir aussi la notice d'utilisation de la rigole de douche).
- Appliquer l'étanchéité composite (voir aussi la notice d'utilisation de la rigole de douche).
- Découper généreusement les bandes d'étanchéité.



- Positionner les bandes d'étanchéité sur la bride de sorte que la bride et la chape soient recouvertes de manière homogène.  
Veiller à ce que les angles se chevauchent.
- Retoucher minutieusement les collures avec un rouleau.

Pour la suite de la mise en œuvre, voir la notice d'utilisation de la rigole de douche.

### 3.3 Traitement des déchets

Trier le produit et l'emballage selon les groupes de matériau respectifs (par ex. papier, métaux, matières synthétiques ou métaux non ferreux) et les mettre au rebut conformément à la législation nationale applicable.



**Viega S.à.r.l.**

[info@viega.fr](mailto:info@viega.fr)

[viega.fr](http://viega.fr)

FR • 2022-08 • VPN190534

