


## Upute za upotrebu

### Priključni kabel



za eksterno aktiviranje ispiranja s pomoću uobičajene tipke koju  
pribavlja i/ili izvodi kupac (investitor) o svom trošku s funkcijom  
zatvaranja ili bespotencijalnim kontaktom (vrijeme zatvaranja  
najmanje 350 ms)

**Model**  
8570.55

**Godina proizvodnje (od)**  
07/2019.

**viega**

# Kazalo

<b>1</b>	<b>O ovim uputama za upotrebu</b>	<b>3</b>
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Označavanje uputa	3
1.3	Napomena uz ovu jezičnu verziju	4
<b>2</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>5</b>
2.1	Namjenska upotreba	5
2.1.1	Područja primjene	5
2.2	Opće napomene	5
2.3	Opis proizvoda	7
2.3.1	Pregled	7
<b>3</b>	<b>Rukovanje</b>	<b>8</b>
3.1	Montaža	8
3.2	Odlaganje u otpad	9

# 1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na internetskoj stranici na adresi [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- Stručnjaci za radove na instalacijama grijanja i sanitarnim instalacijama odnosno upućeno stručno osoblje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće napomene o rukovanju.

Viega proizvodi moraju se ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz uputa za uporabu Viega.

## 1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



### **OPASNOST!**

Upozorava na moguće ozljede opasne po život.



### **UPOZORENJE!**

Upozorava na moguće teške ozljede.



### **OPREZ!**

Upozorava na moguće ozljede.



### **UPUTA!**

Upozorava na moguću materijalnu štetu.



Dodatne napomene i savjeti.

### 1.3 Napomena uz ovu jezičnu verziju

Ove upute za uporabu sadrže važne informacije o odabiru proizvoda odnosno sustava, montaži i puštanju u rad te o namjenskoj uporabi i, ako je to potrebno, o mjerama održavanja. Ove informacije o proizvodima, njihovim osobinama i tehnikama primjene temelje se na važećim normama u Europi (npr. EN) i/ili u Njemačkoj (npr. DIN/DVGW).

Pojedini pasusi teksta mogu ukazivati na tehničke propise u Europi/ Njemačkoj. Za ostale zemlje ovi propisi vrijede kao preporuke, ako tamo nema odgovarajućih nacionalnih propisa. Odgovarajući nacionalni zakoni, standardi, propisi, norme te ostali tehnički propisi imaju prednost pred njemačkim odnosno europskim smjernicama iz ovih uputa: ovdje ponuđene informacije nisu obvezujuće za ostale zemlje i regije te ih, kako je već rečeno, treba shvatiti kao tehničku potporu.

## 2 Informacije o proizvodu

### 2.1 Namjenska upotreba

#### 2.1.1 Područja primjene

Priključni kabel povezuje upravljanje sa standardnom tipkom koju pribavlja i/ili izvodi kupac (investitor) u svom trošku. Priključni kabel može se upotrebljavati sa svim elektroničkim Prevista potisnim pločama za WC i daljinskim aktiviranjem ispiranja WC-a.





### 2.2 Opće napomene

- Ako pronađete oštećenja na proizvodu ili na pojedinačnim komponentama, nemojte ih popravljati nego angažirajte kvalificirano osoblje za zamjenu proizvoda.
- Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili osobe koje za to nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja.
- Pazite da se djeca ne igraju proizvodom.

#### Simboli


Obratite pažnju na simbole koji se nalaze na etiketi:

Simbol	Opis
	CE oznaka, sigurnost proizvoda u Europi
	EAC oznaka, registracija proizvoda na području Carinske unije

Simbol	Opis
	Oznaka UKCA, sigurnost proizvoda u Velikoj Britaniji (Engleska, Wales i Škotska)
	Istosmjerna struja
	Klasa zaštite III
	Zabrana odlaganja označenog proizvoda kao komunalni otpad.

## 2.3 Opis proizvoda

### 2.3.1 Pregled




**Slika 1: Prikjučni kabel**

- 1 Priključni kabel
- 2 Priključni utikač

## 3 Rukovanje


### 3.1 Montaža

#### Povezivanje priključnog kabela




Slika 2: Potisna ploča za WC, raspored priključaka za vanjski davač signala

- Priključite radni kontakt za aktiviranje manje količine vode za ispiranje između bijelog (1) i žutog kabela (3).



Slika 3: Potisna ploča za WC, raspored priključaka za vanjski davač signala

- Priključite radni kontakt za aktiviranje veće količine vode za ispiranje između bijelog (1) i zelenog kabela (2).
- Izolirajte kraj smeđeg kabela (npr. stezaljkom za svjetiljke).



- Povežite priključni kabel adapterom produžnog kabela (model 8580.49) na jedinicu za upravljanje.



## 3.2 Odlaganje u otpad

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad prema nacionalnim zakonima i propisima.



**Viega d.o.o.**  
info@viega.hr  
viega.hr

HR • 2022-09 • VPN220363

