

Upute za upotrebu

## Ugradbeni okvir Visign for Style



za ugrađivanje potisne ploče za WC upušteno u razini s pločicama

Model  
8330.21

Godina proizvodnje (od)  
06/2009.

**viega**

# Kazalo

<b>1</b>	<b>O ovim uputama za upotrebu</b>	<b>3</b>
1.1	Ciljane skupine	3
1.2	Označavanje uputa	3
<b>2</b>	<b>Informacije o proizvodu</b>	<b>4</b>
2.1	Namjenska upotreba	4
2.1.1	Područja primjene	4
2.2	Opis proizvoda	4
2.2.1	Pregled	4
<b>3</b>	<b>Rukovanje</b>	<b>5</b>
3.1	Informacije o montaži	5
3.1.1	Potrebni materijal i alat	5
3.2	Montaža	5
3.2.1	Montaža ugradbenog okvira u razini s pločicama	5
3.3	Zbrinjavanje	7

# 1 O ovim uputama za upotrebu

Za ovaj dokument vrijede autorska prava, detaljnije informacije možete pronaći na Internet stranici u dijelu [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Ciljane skupine

Informacije iz ovih uputa namijenjene su sljedećim skupinama osoba:

- stručno osoblje specijalizirano za izvođenje radova na sanitarnim instalacijama i instalacijama grijanja
- keramičari
- izvođači radova suhe gradnje

Osobe koje nemaju gore navedenu izobrazbu odnosno kvalifikaciju, ne smiju montirati, instalirati, a eventualno ni održavati ovaj proizvod. Ovo se ograničenje ne odnosi na moguće upute o rukovanju.

Viega proizvodi se moraju ugraditi uz poštivanje opće priznatih tehničkih pravila te navoda iz korisničkih uputa.

## 1.2 Označavanje uputa

Tekstovi s upozorenjima i uputama izdvojeni su od ostalog teksta i posebno naznačeni odgovarajućim piktogramima.



### **OPASNOST!**

Ovaj simbol upozorava na moguće ozljede opasne po život.



### **UPOZORENJE!**

Ovaj simbol upozorava na moguće teške ozljede.



### **OPREZ!**

Ovaj simbol upozorava na moguće ozljede.



### **UPUTA!**

Ovaj simbol upozorava na moguću materijalnu štetu.



Upute Vam pružaju dodatne savjete.

## 2 Informacije o proizvodu

### 2.1 Namjenska upotreba

#### 2.1.1 Područja primjene


Ugradbeni okvir predviđen je za montažu Viega potisnih ploča za WC u razini s pločicama u predzidne instalacije u suhom postupku gradnje.

#### Prikladne Viega potisne ploče za WC

Seriya proizvoda	Model
Visign for Style 10	8315.1
Visign for Style 11	8331.1
Visign for Style 12	8332.1
Visign for Style 14	8334.1
Visign for More 100 sensitive	8351.11 i 8352.12
Visign for Care sensitive	8352.21

### 2.2 Opis proizvoda

#### 2.2.1 Pregled



**Slika 1: Pregled komponentata**

- 1 - ugradbeni okvir za upuštenu ugradnju u razini s pločicama
- 2 - vakuumska nožica
- 3 - pokrovná ploča

## 3 Rukovanje

### 3.1 Informacije o montaži

#### 3.1.1 Potrebni materijal i alat

##### Alat

Za montažu je neophodan sljedeći alat:


- Ravni odvijač
- Nož (rezač)
- Ubodna pila

### 3.2 Montaža


#### 3.2.1 Montaža ugradbenog okvira u razini s pločicama


Preuvjeti:

- Vodokotlić je ugrađen u predzid.
- Zasijecite poklopac okna.




- Skinite poklopac okna.






- Is crtajte unutarnju konturu (280 x 150 mm) ugradbenog okvira na obložnu ploču pa zatim izrežite ubodnom pilom.




- Usmjerite ugradbeni okvir po sredini revizijskog okna pa ga učvrstite dvostranom ljepljivom trakom na poledini.



- Uz pomoć regulirajućih vijaka prilagodite unutarnji okvir odgovarajućoj zidnoj pločici.


Područje namještanja: 5–18 mm

**INFO!** Gornji rub unutarnjeg okvira mora biti u istoj ravnini s rubom zidne pločice. Pritom treba uzeti u obzir i debljinu ljepljiva za pločice.




- Skratite revizijsko okno tako da bude poravnato s unutarnjim okvirom.

Najprije zasijecite kutove revizijskog okna pa zatim preklopite stranice.



► Natakните priloženi pokrov na unutarnji okvir.



► Popločajte predzid.

► Ponovo uklonite pokrov.

□ Potisna ploča za WC se sada može montirati.

### 3.3 Zbrinjavanje

Proizvod i ambalažu razdvojite na odgovarajuće grupe materijala (npr. papir, metali, umjetni materijal ili neželjezni metali) i odložite u otpad sukladno nacionalnim zakonima i propisima.



**Viega d.o.o.**  
info@viega.hr  
viega.hr

HR • 2022-08 • VPN140592

