


Istruzioni per l'uso

Cornice griglia Corriacqua Advantix



Per il montaggio con una Corriacqua Advantix

Modello
4982.30

viega

Indice

1	Note sulle istruzioni per l'uso	3
	1.1 Destinatari	3
	1.2 Identificazione delle note	3
	1.3 Nota su questa versione linguistica	4
2	Informazioni sul prodotto	5
	2.1 Norme e regolamenti	5
	2.2 Descrizione del prodotto	5
	2.2.1 Visione d'insieme dei componenti	6
3	Utilizzo	7
	3.1 Informazioni sul montaggio	7
	3.1.1 Avvertenze importanti	7
	3.1.2 Dimensioni di montaggio	8
	3.2 Montaggio	9
	3.3 Smaltimento	11

1 Note sulle istruzioni per l'uso

Questo documento è soggetto a diritti di proprietà, per ulteriori informazioni consultare il sito viega.com/legal.

1.1 Destinatari

Le informazioni contenute in queste istruzioni sono rivolte ai seguenti gruppi di persone:

- Tecnici del settore idrotermosanitario e personale specializzato e qualificato
- Piastrellisti

A persone che non dispongono della formazione professionale o qualifica sopra citata non è consentito eseguire il montaggio, l'installazione ed eventualmente la manutenzione di questo prodotto. Questa limitazione non vale per eventuali avvertenze per l'utilizzo.

L'installazione dei prodotti Viega deve essere eseguita nel rispetto delle regole della tecnica generalmente riconosciute e delle istruzioni per l'uso fornite da Viega.

1.2 Identificazione delle note

Le avvertenze e le note sono messe in risalto rispetto al restante testo e in particolare sono contrassegnate da appositi simboli.



PERICOLO!

Avverte del possibile rischio di lesioni mortali.



AVVERTIMENTO!

Avverte del possibile rischio di lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Avverte del possibile rischio di lesioni.



AVVISO!

Avverte del possibile rischio di danni materiali.



Avvertenze e suggerimenti aggiuntivi.

1.3 Nota su questa versione linguistica

Le presenti istruzioni per l'uso contengono informazioni importanti sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e la messa in servizio, nonché sull'impiego previsto e, se necessario, sulle misure di manutenzione. Queste informazioni sui prodotti, le relative caratteristiche e le tecniche applicative si basano sulla normativa attualmente vigente in Europa (p. es. EN) e/o in Germania (p. es. DIN/DVGW).

Alcuni passaggi del testo possono rimandare a disposizioni tecniche in vigore in Europa/Germania. Queste disposizioni fungono da raccomandazioni per gli altri paesi, qualora in essi non siano vigenti prescrizioni nazionali equivalenti. Le rispettive leggi, standard, prescrizioni, norme e altre disposizioni tecniche nazionali sono prioritarie rispetto alle direttive tedesche/europee contenute nelle presenti istruzioni: le informazioni qui presentate non sono vincolanti per gli altri paesi e le altre regioni e vanno intese, come detto, alla stregua di un supporto.

2 Informazioni sul prodotto

2.1 Norme e regolamenti

Le norme e i regolamenti seguenti si applicano in Germania ed Europa. I riferimenti alle specifiche norme nazionali possono essere trovati sul sito web del proprio paese all'indirizzo viega.it/normative.


Regolamenti relativi al paragrafo: Fluidi

Campo di applicazione / avvertenza	Regolamento vigente in Germania
Acqua di scarico da uso domestico	DIN 1986-3

2.2 Descrizione del prodotto

Le cornici griglia Advantix sono adatte all'impiego nel corpo base della Corriacqua Advantix modello 4982.10 e 4982.20.

Le cornici griglia Advantix sono adatte a tutte le griglie di Corriacqua Advantix con un'altezza del rivestimento di 8–20 mm (piastrella e collante).

Può essere introdotta solo acqua di scarico domestica, vedi  «Regolamenti relativi al paragrafo: Fluidi» a pag. 5.

Per il montaggio rispettare le istruzioni per l'uso del corpo base.

2.2.1 Visione d'insieme dei componenti




Fig. 1: Componenti e fornitura

- 1 Profilo cornice
- 2 Pezzi di testa
- 3 Distanziali

3 Utilizzo

3.1 Informazioni sul montaggio

3.1.1 Avvertenze importanti

Durante il montaggio:

- Rispettare le dimensioni di montaggio.

Dopo il montaggio:

- Riempire con malta l'intera superficie sottostante la Corriacqua.
- Concordare tutti i dettagli di montaggio rilevanti, in particolar modo per quanto riguarda l'impermeabilizzazione, con i responsabili delle opere a seguire.

3.1.2 Dimensioni di montaggio





Fig. 2: Dimensioni

Modello	Cod. art.	Lunghezza (mm)
4982.30	736 804	750
	736 811	800
	736 828	900
	736 835	1000
	736 842	1200


3.2 Montaggio

Prerequisiti:


- La Corriacqua è montata secondo le istruzioni per l'uso.
- L'intera superficie sottostante la Corriacqua è riempita.
- La Corriacqua è impermeabilizzata e l'impermeabilizzante fluido è completamente indurito.



- I profili della cornice sono poggiati sui pezzi di testa in modo che il lato superiore del profilo sia rivolto verso l'interno.
- Spingere i profili della cornice sui supporti di testa.




- Misurare l'altezza fino al bordo superiore delle piastrelle.




- Scegliere i distanziali.

Altezza fino al bordo superiore della cornice:


- Senza distanziale 8 mm
- Distanziale **A** 11 mm
- Distanziale **B** 14 mm
- Distanziale **C** 17 mm
- Distanziale **D** 20 mm




- Distribuire uniformemente i distanziali sulla cornice griglia e montare.




- Applicare una quantità sufficiente di collante per piastrelle nell'area della cornice.




- Spingere quanto più possibile la cornice griglia nel collante per piastrelle.



- Una volta terminati i lavori di piastrellatura e completato l'indurimento, rimuovere il guscio in espanso rigido.



- Sigillare le cavità sotto la cornice griglia con collante per piastrelle o giunti di riempimento.



- Per il montaggio della griglia vedere le istruzioni per l'uso della griglia.

3.3 Smaltimento

Separare il prodotto e l'imballaggio nei rispettivi gruppi di materiali (ad es. carta, metalli, materiali plastici o metalli non ferrosi) e smaltire conformemente alla legislazione nazionale vigente.



Viega Italia S.r.l.

info@viega.it

viega.it

IT • 2022-08 • VPN170013

