

Gebruiksaanwijzing

Rotaplex Trio afbouwset Visign RT5



voor afvoer/overloop basismodel

Model
6141.01

Bouwjaar (van)
06/2015

viega

Inhoudsopgave

1	Over deze gebruiksaanwijzing	3
	1.1 Doelgroepen	3
	1.2 Markering van aanwijzingen	3
2	Productinformatie	5
	2.1 Beoogd gebruik	5
	2.1.1 Toepassingen	5
	2.2 Productbeschrijving	5
	2.2.1 Overzicht	5
	2.2.2 Afbouwvarianten	6
3	Gebruik	7
	3.1 Montage-informatie	7
	3.1.1 Montagevoorwaarden	7
	3.1.2 Benodigd gereedschap en materiaal	7
	3.2 Montage	7
	3.2.1 Afbouwset monteren	7
	3.2.2 Draairozet demonteren	8
	3.3 Bediening	8
	3.4 Onderhoud	10
	3.5 Verwijdering	10

1 Over deze gebruiksaanwijzing

Voor dit document gelden auteursrechten, meer informatie hierover kunt u vinden op viega.com/legal.

1.1 Doelgroepen

De informatie in deze handleiding is bestemd voor de volgende groepen personen:

- Verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd technisch personeel
- Exploitanten
- Eindverbruikers

Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, installatie en eventueel het onderhoud van dit product niet toegestaan. Deze beperking geldt niet voor eventuele aanwijzingen voor de bediening.

Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

1.2 Markering van aanwijzingen

Teksten van waarschuwingen en aanwijzingen zijn afgezet tegen de verdere tekst en extra gemarkeerd met bijbehorende pictogrammen.



GEVAAR!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk levensgevaarlijk letsel.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijk letsel.



AANWIJZING!

Dit symbool waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Opmerkingen leveren aanvullende nuttige tips.

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

2.1.1 Toepassingen

De afbouwset is uitsluitend geschikt voor gebruik met een Rotaplex Trio-toevoer / afvoer / overloop voor baden met een 90 mm groot afvoergat.




Het hier beschreven model is niet te combineren met de Rotaplex-producten. Voor Rotaplex-afvoeren / overlopen zijn aparte afbouwsets met andere modelnummers verkrijgbaar.

2.2 Productbeschrijving

2.2.1 Overzicht

De volgende componenten worden meegeleverd met de afbouwset:



Afb. 1: Overzicht van de componenten

- 1 - Flensafdekking
- 2 - Draairozet
- 3 - Afdekkap

2.2.2 Afbouwvarianten

Het model wordt in de volgende uitvoeringen aangeboden:

Uitvoering	Artikelnummer
verchromd	732 530
roestvast staalkleur / geborsteld	732 547
design-wit	732 523

3 Gebruik

3.1 Montage-informatie

3.1.1 Montagevoorwaarden

Voor de montage van de afbouwset gelden de volgende voorwaarden:

- Het bad is volledig geïnstalleerd.
- Er is een Rotaplex Trio afvoer/overloop geïnstalleerd.
- Alle overige werkzaamheden op de bouwplaats zijn afgerond.

3.1.2 Benodigd gereedschap en materiaal

Gereedschap


Materiaal

Voor de volledige montage van het product is geen extra materiaal nodig.

3.2 Montage


3.2.1 Afbouwset monteren

Monteer de afbouwset pas na afsluiting van alle andere werkzaamheden op de bouwplaats om beschadigingen van de rozet en de ventielkegel te vermijden. Ga hiervoor als volgt te werk:



- Draairozet uitlijnen en in het overloophuis steken.
- Draairozet naar rechts draaien (geopende stand) en vasthouden.
- Ventielkegel erin zetten.

De stift aan de onderkant van de ventielkegel moet door het middelste gat van het ventielbovendee in de opname in het afvoerhuis worden ingevoerd en daar merkbaar vastklikken (zie gedetailleerde afbeelding).




- Flensafdekking met rechte kant omlaag op het toevoerflens plaatsen en erop drukken.
- Draairozet uitlijnen en erin steken.
- Afdekkap op het ventielbovendeeel plaatsen en vastdrukken.


De gaten aan de onderkant van de afdekkap moeten op de koppen van de schroeven worden gestoken.

3.2.2 Draairozet demonteren

Wanneer de draairozet bij de overloop moet worden verwijderd, gaat u als volgt te werk om de rozet en de flensafdekking niet te beschadigen:




- Draairozet in asrichting eraf trekken.



- Flensafdekking bij de gemarkeerde aanzetpunten eruit lichten en eraf halen.
- Flensafdekking verwijderen.

3.3 Bediening


De bediening van de afvoer/overloop vindt plaats via de draairozet op de overloop. Ga als volgt te werk om de afvoer te sluiten of te openen:



► Draairozet naar links draaien.

□ De afvoer sluit.

INFO! De ventielkegel beweegt omlaag en voorkomt de afvoer van het water. De afdekkap verandert niet van positie.



► Draairozet naar rechts draaien.

□ De afvoer gaat open.

INFO! De ventielkegel beweegt omhoog en het water kan aflopen. De afdekkap verandert niet van positie.

Richting van de waterinloop instellen

Aan de onderkant van de draairozet bevindt zich de regelaar voor de waterstraal. Ga als volgt te werk om de waterstraal te verstellen:



► Straalbreker met de vinger naar voren of achteren drukken. Het water loopt afhankelijk van de instelrichting dichterbij of verder weg van de wand in het bad.

3.4 Onderhoud



AANWIJZING! **Gevaar voor beschadigingen door onge-** **schikte reinigingsmiddelen.**

De volgende reinigingsmiddelen kunnen verchroomde oppervlakken beschadigen en mogen daarom niet worden gebruikt:

- schuurmiddelen
- krassende sponzen
- kalk-, gips- of cementoplosser
- oplosmiddelen of andere zuurhoudende reinigingsmid-
- delen

Voor het regelmatige onderhoud en ter voorkoming van kalkvlekken op draairozet en ventielkegel kan normale zeep of een mild reinigingsmiddel worden gebruikt. In geen geval schuurmiddel of krassende voorwerpen gebruiken.

Grove verontreinigingen ook in de omgeving van het afvoerhuis en de sifon, kunnen met huishoudreiniger worden verwijderd. Daarbij moet erop worden gelet dat het reinigingsmiddel na de voorgeschreven inwerkduur zeer grondig met water moet worden afgespoeld. Er mogen geen resten op de componenten achterblijven.

3.5 Verwijdering

Product en verpakking scheiden in de verschillende materiaalgroepen (bijv. papier, metalen, kunststoffen of non-ferrometalen) en volgens de nationaal geldende wetgeving afvoeren.



Viega Nederland B.V.

info@viega.nl

viega.nl

NL • 2022-08 • VPN150072

