


Manual de instruções

Sifão



para montagem à vista

Modelo
5634.1

Ano de fabrico (a partir de)
06/2005

viega

Índice

1	Sobre este manual de instruções	3
1.1	Grupos alvo	3
1.2	Identificação das indicações	3
1.3	Indicação relativa à atual versão de idioma	4
2	Informação sobre o produto	5
2.1	Áreas de aplicação	5
2.2	Descrição do produto	5
2.3	Dados técnicos	5
3	Manuseamento	7
3.1	Montagem	7
3.1.1	Montagem	7
3.1.2	Teste de estanquidade	8
3.2	Conservação e limpeza	8
3.3	Eliminação	9

1 Sobre este manual de instruções

1.1 Grupos alvo

As informações contidas neste manual destinam-se aos seguintes grupos de pessoas:

- Funcionários especializados em sistemas sanitários e de aquecimento ou pessoal devidamente instruído

A montagem, instalação e, eventualmente, manutenção deste produto não são permitidas a pessoas que não possuam a formação ou qualificação referida anteriormente. Esta restrição não se aplica a possíveis indicações relativas à operação.

A montagem dos produtos Viega tem de ser feita em conformidade com as regras técnicas geralmente reconhecidas e com os manuais de instruções da Viega.

1.2 Identificação das indicações

Os textos de indicação e advertência são separados do restante texto e estão identificados por meio de pictogramas correspondentes.



PERIGO!

Adverte sobre possíveis ferimentos mortais.



ATENÇÃO!

Adverte sobre possíveis ferimentos graves.



CUIDADO!

Adverte sobre possíveis ferimentos.



AVISO!

Adverte sobre possíveis danos materiais.



Indicações e dicas adicionais.

1.3 Indicação relativa à atual versão de idioma

Este manual de instruções contém informações importantes sobre o produto e a seleção do sistema, montagem e colocação em funcionamento, bem como sobre a utilização correta e, se necessário, sobre medidas de manutenção. Estas informações sobre os produtos, as respectivas propriedades e técnicas de aplicação baseiam-se nas normas atualmente em vigor na Europa (p. ex. EN) e/ou na Alemanha (p. ex. DIN/DVGW).


O texto contém algumas passagens que podem fazer referência a disposições técnicas em vigor na Europa/Alemanha. Estas disposições são válidas como recomendações para outros países, caso não existam requisitos nacionais correspondentes. As leis, normas, disposições, padrões e outras disposições técnicas nacionais relevantes sobre-põem-se às normativas alemãs/europeias contidas neste manual: as informações aqui reproduzidas não têm caráter vinculativo para outros países e regiões e devem, tal como já foi mencionado, ser consideradas como uma sugestão.

2 Informação sobre o produto

2.1 Áreas de aplicação

O sifão é adequado para lavatórios com ligação de 1¼ polegadas.

2.2 Descrição do produto



- 1 Sifão
- 2 Curva de descarga para ligação de 1¼ polegadas com porca móvel e vedação

2.3 Dados técnicos

capacidade de descarga	0,6 l/s
DN (diâmetro nominal) do tubo de descarga	DN 32/40 mm
Ligação da curva de descarga	1¼
Altura da retenção de água	50 mm

Desenho cotado




Fig. 1: Desenho cotado

3 Manuseamento

3.1 Montagem

3.1.1 Montagem






Fig. 2: Dimensões de montagem

Pré-requisitos:


- O lavatório está montado.
- A conduta de escoamento está instalada.




► Inserir o sifão.



► Determinar o comprimento X da curva de descarga.
Cortar a curva de descarga ao comprimento e rebarbá-la.



- Revestir a curva de descarga com o lubrificante e inseri-la.
- Ajustar a altura do sifão.



- Aparafusar a curva de descarga ao lavatório.

3.1.2 Teste de estanquidade

Como teste de estanquidade realizar um controlo visual simples. Verificar o sumidouro quanto a fugas visíveis.

3.2 Conservação e limpeza

Conservação

Remover a sujidade grosseira, também na área do corpo do sumidouro e do sifão, com um produto de limpeza doméstico. Enxaguar muito bem o produto de limpeza com água clara depois de deixar atuar durante o tempo prescrito. Não podem permanecer resíduos nos componentes.

- Usar sabão normal ou um produto de limpeza suave para a conservação periódica e a prevenção das manchas de calcário.
- A sujidade grosseira pode ser eliminada com um produto de limpeza doméstico. Enxaguar muito bem o produto de limpeza com água clara depois de deixar atuar durante o tempo prescrito.
- Secar as superfícies com um pano macio. Não podem permanecer resíduos nos componentes.

Limpeza



AVISO!

Ter cuidado para não danificar o sifão durante a limpeza do sumidouro.

3.3 Eliminação

Separar o produto e a embalagem dos mesmos grupos de material (p. ex. papel, metais, sintéticos ou metais não-ferrosos) e eliminá-los de acordo com a legislação nacional válida.



Viega CE GmbH & Co. KG

comercial@viega.pt

viega.pt

PT • 2022-08 • VPN210499

