


Mässing gängade kopplingar
Rörsystem/systemteknik



viega

Gängade kopplingar av mässing, med gänga enligt DIN EN 10226 (alt DIN 2999), del 1, rördelar.

Skruvtillbehör och rörtillbehör i plant och koniskt tätat utförande.

Viegas gängade kopplingar och ventilförlängningar uppfyller tillhörande normer och föreskrifter. Godstjockleken för de här delarna är tillräckligt dimensionerade. Tillverkningsrelaterade spänningar tas bort genom glödgningsprocesser. Trots detta kan skador från spänningskorrosion uppstå.

Spänningskorrosion kan förekomma vid alla gängade kopplingar och ventilförlängningar av mässing. Orsaken till detta är dragspänning, som uppstår vid monteringen av de här delarna, tillsammans med kemiska reaktioner med andra material, tätningsmedel, silikon och även ämnen som vattnet innehåller. Därför har Viega gängade kopplingar och ventilförlängningar av mässing inte tagits med i garantiöverenskommenheten med ZVSHK.

För att säkra mot spänningskorrosion och skador genom avzinkning, rekommenderar vi Viega gängade kopplingar och ventilförlängningar av rödgods. För dessa gängade kopplingar och ventilförlängningar av rödgods här även garantiöverenskommelser med ZVSHK och BHKS slutits.


INNEHÅLLSREGISTER

Böjar, vinklar	4
Ventilfästen	5
T-rör, muffar	5
Skruvförband	5
Slanganslutningar	6

**GTIN-kod (Global trade item number, tidigare EAN-kod)**

GTIN-koden består av den oföränderliga producentkoden 4015211 och ett sexsiffrigt artikelnummer, i detta fall 305 611. GTIN-koden skapas genom att det aktuella artikelnumret utgör de sex sista siffrorna.


BÖJAR, VINKLAR



Böj 90°
- mässing
Modell 1612


Art nr	Rp	Z	L
109 387*	¼	6	18
105 471	¾	10	22
101 190	½	14	30
101 930	¾	18	34
102 463	1	20	39

* = Levereras så länge lagret räcker




Böj 90°
- mässing
Modell 1613

Art nr	R	Rp	Z	L1	L2
106 607	¼	¼	14	26	26
103 828	¾	¾	17	28	32
100 865	½	½	20	34	34
101 695	¾	¾	23	39	40
102 418	1	1	27	46	45



Böj 90°
- mässing
Modell 1611


Art nr	R	L
107 925	½	32
121 440	¾	36



Böj 45°
- mässing
Modell 1615

Art nr	R	Rp	Z	L1	L2
111 519	½	½	8	22	30

VENTILFÄSTEN




Ventilfäste
- mässing
Modell 1421

Art nr	Rp1	Rp2	Z1	Z2	L1	L2	L3	Ø
105 006	½	½	8	8	20	20	14	38
115 746	¾	¾	8	8	20	20	14	38

Ø = diameter


T-RÖR, MUFFAR



T-rör
- mässing
Modell 1622

Art nr	Rp1	Rp2	Rp3	Z	L
106 898	¼	¼	¼	8	18
105 372	⅜	⅜	⅜	10	22
101 329	½	½	½	14	30
101 916	¾	¾	¾	18	34
102 784	1	1	1	20	39

SKRUVFÖRBAND




Huv
- mässing
Modell 1761

Art nr	G	Z	L	WS
102 388	¾	7	10	19
101 411	½	8	12	23
100 810	¾	10	16	30
102 753	1	11	16	36

WS = storlek på skiftnyckel


SLANGANSLUTNINGAR



Slangkruvförband
- mässing
Modell 1811

Art nr	IDS	GM	Z	L1	L2	WS
123 505	3/8	1/2	6	39	27	
105 327	1/2	3/4	8	40	26	
116 026 ¹	3/4	1	9	50	34	
142 483 ¹	1	1 1/4	9	46	29	46
109 318	3/8	1/2	6	39	27	
101 473	1/2	3/4	8	40	26	
104 276 ¹	3/4	1	9	50	34	
112 325 ¹	1	1 1/4	9	46	29	46
127 909 ¹	1 1/4	1 1/2	9	65	47	52
151 638 ¹	1 1/2	1 3/4	10	71	51	58


IDS = för ID-slang
GM = G muttergånga
WS = storlek på skiftnyckel
¹) mutter med kanter



Slangkruvförband
- mässing
Modell 1812

Art nr	IDS	GM	Z	L1	L2
117 696	1/2	3/4	10	40	26
129 323	3/8	1/2	8	39	27
109 073	1/2	3/4	10	40	26
111 793	3/4	1	12	52	36


IDS = för ID-slang
GM = G muttergånga



Slangkruvförband
- mässing
Modell 1813

Art nr	IDS	GM	Z	L1	L2
107 949	1/2	3/4	32	38	49
126 360	3/4	1	40	47	58


IDS = för ID-slang
GM = G muttergånga



Slangkruvförband
- mässing
Modell 1814

Art nr	IDS	GM	Z	L1	L2
124 779	3/8	3/4	8	42	29
124 755 ¹	1/2	1	9	44	28
113 322	3/8	3/4	8	42	29
110 642 ¹	1/2	1	9	44	28
129 798 ¹	3/4	1 1/4	9	53	36


IDS = för ID-slang
GM = G muttergånga
¹) mutter med kanter



Slangkruvförband
- mässing
Modell 1817

Art nr	IDS	GM	Z	L1	L2
121 723	½	½	6	41	29
131 807	¾	¾	7	51	37
111 717	½	½	6	41	29
114 008	¾	¾	7	51	37
124 694	1	1	8	52	36


IDS = för ID-slang
GM = G muttergänga



Slangkruvförband
- mässing
Modell 1819

Art nr	IDS	M	Z	L1	L2
106 843	½	22x1a	3	36	28


IDS = för ID-slang



Slangkruvförband
- mässing
Modell 1821

Art nr	IDS	GM	Z	L1	L2	L3
137 533	¾	½	14	70	27	30
113 384	½	¾	14	68	26	28
120 023 ¹⁾	¾	1	16	86	34	36


IDS = för ID-slang
GM = G muttergänga
¹⁾ mutter med kanter



Skruvförband för stigarrör
- mässing
Modell 1831

Art nr	R	IDS	GM	Z	L	WS1	WS2
124 878	¾	¾	½	32	58		22
105 648	½	½	¾	36	62		27
109 707 ¹⁾	¾	¾	1	42	76		34
112 318 ¹⁾	1	1	1¼	47	76	46	44
123 642 ¹⁾	1¼	1¼	1½	54	100	52	50
128 739 ¹⁾	1½	1½	1¾	57	108	55	58
138 653 ¹⁾	2	2	2¾	66	118	74	71


IDS = för ID-slang
GM = G muttergänga
WS = hylsnyckelstorlek
¹⁾ mutter med kanter



Skruvförband för stigarrör
- mässing
Modell 1832

Art nr	R	IDS	GM	Z	L	WS1	WS2
122 416	3/8	3/8	1/2	30	57		22
104 498	1/2	1/2	3/4	36	62		27
108 816	3/4	3/4	1	41	77		34
110 734 ¹	1	1	1 1/4	47	82	46	44
119 454 ¹	1 1/4	1 1/4	1 1/2	53	100	52	50
125 219 ¹	1 1/2	1 1/2	1 3/4	58	110	58	55
131 432 ¹	2	2	2 3/8	68	120	74	71


IDS = för ID-slang
GM = G muttergånga
WS = hylsnyckelstorlek
¹) mutter med kanter



Skruvförband för stigarrör
- mässing
Modell 1841

Art nr	Rp	IDS	GM	Z	L	WS1	WS2
145 026	3/8	3/8	1/2	18	56		22
119 690	1/2	1/2	3/4	21	63		27
126 568 ¹	3/4	3/4	1	23	74		34
130 121 ¹	1	1	1 1/4	23	72	46	44
150 761 ¹	1 1/4	1 1/4	1 1/2	26	94	52	50


IDS = för ID-slang
GM = G muttergånga
WS = hylsnyckelstorlek
¹) mutter med kanter



Skruvförband för stigarrör
- mässing
Modell 1842

Art nr	Rp	IDS	GM	Z	L	WS1	WS2
145 699	3/8	3/8	1/2	17	55		22
121 013	1/2	1/2	3/4	22	64		27
125 646 ¹	3/4	3/4	1	23	75		34
127 916 ¹	1	1	1 1/4	22	77	46	44
151 232 ¹	1 1/4	1 1/4	1 1/2	26	94	52	50
154 325 ¹	1 1/2	1 1/2	1 3/4	26	98	58	55


IDS = för ID-slang
GM = G muttergånga
WS = hylsnyckelstorlek
¹) mutter med kanter



Slangmunstycke
- mässing
Modell 1845

Art nr	R	IDS	L1	L2	L3	Ø	WS
140 540	1/4	1/4	35	8	25	8	
131 067 ¹	3/8	3/8	37	12	21	12	17
120 702 ¹	1/2	1/2	47	16	25	14	22
137 212 ¹	3/4	3/4	50	17	26	20	27
112 097	1/8	1/8	35	8	21	8	
110 598	1/4	1/4	35	8	25	8	
105 112 ¹	3/8	3/8	37	12	21	12	17
101 442	1/2	1/2	47	16	25	14	22
102 548 ¹	3/4	3/4	50	17	26	20	27
104 467 ¹	1	1	57	20	30	27	34


IDS = för ID-slang
Ø = diameter
WS = storlek på skiftnyckel
¹) med polygon



Slangmunstycke
- mässing
Modell 1846

Art nr	Rp	IDS	Z	L1	L2	WS
125 431	1/4	1/4	4	40	25	
135 393 ¹	3/8	3/8	6	38	21	20
136 185 ¹	1/2	1/2	7	47	25	24
145 781 ¹	3/4	3/4	8	50	26	30
129 606	1/8	1/8	3	36	25	
130 084	1/4	1/4	4	40	25	
112 479 ¹	3/8	3/8	6	38	21	20
105 679	1/2	1/2	7	47	25	24
111 106 ¹	3/4	3/4	8	50	26	30
118 105 ¹	1	1	8	58	30	37

IDS = för ID-slang
WS = storlek på skiftnyckel
¹ med polygon



Slangkoppling
- mässing
Modell 1851

Art nr	IDS	L
109 875	1/2	50
108 168	3/4	50
124 298	1	60

IDS = för ID-slang



Slangkoppling
- mässing
Modell 1852

Art nr	IDS	L
124 007	3/8	52
110 925	1/2	48
108 632	3/4	55
130 701	1	62

IDS = för ID-slang

Artikel-nr	Sida	Artikel-nr	Sida	Artikel-nr	Sida	Artikel-nr	Sida	Artikel-nr	Sida
100 810	5	124 878	7						
100 865	4	125 219	8						
101 190	4	125 431	9						
101 329	5	125 646	8						
101 411	5	126 360	6						
101 442	8	126 568	8						
101 473	6	127 909	6						
101 695	4	127 916	8						
101 916	5	128 739	7						
101 930	4	129 323	6						
102 388	5	129 606	9						
102 418	4	129 798	6						
102 463	4	130 084	9						
102 548	8	130 121	8						
102 753	5	130 701	9						
102 784	5	131 067	8						
103 828	4	131 432	8						
104 276	6	131 807	7						
104 467	8	135 393	9						
104 498	8	136 185	9						
105 006	5	137 212	8						
105 112	8	137 533	7						
105 327	6	138 653	7						
105 372	5	140 540	8						
105 471	4	142 483	6						
105 648	7	145 026	8						
105 679	9	145 699	8						
106 607	4	145 781	9						
106 843	7	150 761	8						
106 898	5	151 232	8						
107 925	4	151 638	6						
107 949	6	154 325	8						
108 168	9								
108 632	9								
108 816	8								
109 073	6								
109 318	6								
109 387	4								
109 707	7								
109 875	9								
110 598	8								
110 642	6								
110 734	8								
110 925	9								
111 106	9								
111 519	4								
111 717	7								
111 793	6								
112 097	8								
112 318	7								
112 325	6								
112 479	9								
113 322	6								
113 384	7								
114 008	7								
115 746	5								
116 026	6								
117 696	6								
118 105	9								
119 454	8								
119 690	8								
120 023	7								
120 702	8								
121 013	8								
121 440	4								
121 723	7								
122 416	8								
123 505	6								
123 642	7								
124 007	9								
124 298	9								
124 694	7								
124 755	6								
124 779	6								

Modell-nr.	Sida	Modell-nr.	Sida	Modell-nr.	Sida	Modell-nr.	Sida	Modell-nr.	Sida
1421	5								
1611	4								
1612	4								
1613	4								
1615	4								
1622	5								
1761	5								
1811	6								
1812	6								
1813	6								
1814	6								
1817	7								
1819	7								
1821	7								
1831	7								
1832	8								
1841	8								
1842	8								
1845	8								
1846	9								
1851	9								
1852	9								